Hyperoxaluria
Cente

Recolha de urina para substâncias litogénicas

Sobrenome:	Altura: cm	
Nome:	Peso: Kg	
Data de nascimento:	Género: m f	
Volume total de urina: ml		

- Para uma correcta recolha de urina 24 horas, proceder da seguinte forma:
- A bexiga urinária é esvaziada pela manhã depois de se levantar. Esta urina é descartada, ainda é do dia anterior, por assim dizer. Durante as próximas 24 horas, toda a urina produzida é recolhida no recipiente, mesmo durante a noite. O fim do período de recolha é depois de 22-24 horas na manhã seguinte. A urina da primeira manhã depois de se levantar ainda é colocada no recipiente de recolha. Por favor, guardar o recipiente de recolha num local fresco.
- Por favor, introduza a quantidade total de urina no quadro acima.
- Por favor, adicionar o conservante (ácido forte) apenas após a recolha da urina. Não o cheire, não o ingira e não o derrame na sua pele. Se isto acontecer, por favor lavar rapidamente com bastante água.
- Antes de recolher a amostra, por favor abanar bem o recipiente de recolha. Depois, por favor, colher 1 amostra de 10 ml num tubo separado.





Enviar esta amostra directamente para o laboratório Wisplinghoff ou para nós.

Importante: Não é necessário beber mais líquido do que o habitual durante a recolha!
Número de telefone para consultas:
Pedimos a sua compreensão de que um exame da urina só pode ter lugar se a informação fornecida estiver completa.
German Hyperoxaluria Center
Im Mühlenbach 2b
D-53127 Bonn
Tel: 0228 688 38 622

E-Mail: <u>info@knz-bonn.de</u>

<u>www.knz-bonn.de</u>

Fax: 0228 688 38 699